АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2020 – 2021 учебного года
составлен "13" августа 2020 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 58 компенсирующего вида», 1958 г.
(полное наименование организации, год постройки)
Муниципальное образование город Орел в лице Управления образования администрации города Орла
(учредитель организации)
302030, г. Орел, ул. Новосильская , д. 1
(юридический адрес, физический адрес организации)
Таничева Валентина Ивановна, 54-42-84
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования администрации города Орла
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
От «20» 07" 2020г . № 207-Д , в период с " _06__ " по "_13_ " августа 2020г.
межведомственной комиссией по проверке готовности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла к началу нового 2020-2021 учебного года
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:

Председатель комиссии: Колесникова Н.И. - начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации г. Орла.

Секретарь комиссии: Новикова М.С. – главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации г.Орла.
Члены комиссии:
1 Скобарова С.И. – инженер отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования администрации г. Орла.
2. Стебаков С.В. - старший инспектор ОНД ПР по г. Орлу.
3. Головина С.Н. - майор полиции, старший инспектор (по делам несовершеннолетних) ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу
4. Зикеев М.А.- старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Орловской области Приокского управления Ростехнадзора.

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58 компенсирующего вида » (далее - учреждение).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58 компенсирующего вида» № 2155749231416 от «_10_»ноября 2015 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 16.02.2007 г серия 57 АА 492755, подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного управления);

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением) - земельного участка нет .

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 20 мая 2014 г., серия 57Л01 № 0000539, регистрационный номер 829, Департаментом образования и молодежной политики Орловской области, срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности учреждения - оформлен.

Декларация пожарной безопасности от " 04 " 03 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, на 78 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019-2020 уч. году:

а) капитальных ремонтов объектов - не проводилось

б) текущих ремонтов на объекте, в том числе:

лестниц;

(наименование объекта, вид ремонта)

в) иных видов ремонта не проводилось

г) потребность в капитальном ремонта (реконструкции) в новом учебном году не имеется.

(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

Дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Дополнительное образование детей и взрослых

б) проектная допустимая численность воспитанников - 55 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 82 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 19 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения- имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 19 человек 100 %;

административно-хозяйственных- 1 человек 100%

производственных работников – 2 человека 100%

медицинских работников – 1человек 100%

иные работники, осуществляющие вспомогательную функцию-7 человек 100%

к) наличие плана работы учреждения на 2020 -2021 учебный год- имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально- технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Логопедические кабинеты (3 кабинета)		необходимое оборудование	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
2.	Методический кабинет		необходимое оборудование	100%	имеется	имеется	Имеется,удовлетворительное	имеется	
3.	Групповые помещения (5 групповых)		необходимое оборудование	100%	имеется	имеется	Имеется,удовлетворительное	имеется	
4.	Медицинский кабинет		необходимое оборудование	100%	имеется	имеется	Имеется,удовлетворительное	имеется	
5.	Медицинский изолятор		необходимое оборудование	100%	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	имеется	
6.	Музыкально-спортивный зал		необходимое оборудование	100%	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	имеется	
7.	Пищеблок		необходимое оборудование	100%	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	имеется	
8.	Прачечная		необходимое оборудование	100%	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	имеется	
9.	Кастелянная		необходимое оборудование	100%	имеется		Имеется, удовлетворительное	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _59_человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ем-

кость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - __88__ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) учреждение компьютерной техникой-___обеспечено_____
общее количество компьютерной техники - ___4___ единицы

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентаремимеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "__03__" 08__2020г. № __1__, составлен комиссией по испытанию спортивного оборудования

д) обеспеченность учреждения детской мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения:
научно-педагогическая и методическая литература - __100%_____.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – земельного участка нет.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется 1 площадка, удовлетворительное состояние, соответствует санитарным требованиям;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются руколазы, лестница, соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в учреждении _____организовано_____;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____штатным,_____
медицинским персоналом в количестве _1_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Соблюдение требований СанПин, оказание первичной доврачебной помощи	1.0	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от 04 декабря 2015г, регистрационный номер № ЛО-57 -01-000 913.

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - __10___человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется 3 кабинета(не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - __60___человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетвори-

тельное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

медицинский изолятор - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

8. Питание воспитанников организовано в групповых помещениях, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %,

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых учреждением

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации Оформлены, 08.06.2020г, ООО «Торгтехника».

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков Соответствует санитарным нормам.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован,

(организован, не организован)

Водонагреватель на пищеблоке.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

№ 785, 27.02.2020г, БУЗ Орловской области, «Орловская дезинфекционная станция».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе

1 человек.

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием Кнопка экстренного вызова, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением оборудована, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты учреждения оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения ТЕМП.2011-01.00.00-АПСО

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Пожарная сигнализация исправна, акт от 10.08.2020г;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения система противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов Обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в

(обеспечивает, не

обеспечивает)
безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

13. Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании Протокола измерения величины сопротивления защитного заземления электрооборудования № 1 от " 05 " июня 2020года,
выданного ООО «ТОРГТЕХНИКА» - Соответствует нормам

Протокол № 1 от 05.06.2020 г. проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки, выдан ООО «Управление специальная автоматика».

14. Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре
организовано.
(организовано, не организовано)

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении
проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль.
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Помещение детского сада отапливается от общедомовой системы отопления и не имеет отдельного ввода теплосети и отдельного теплового узла (справка ЗАО ЖЭУ 17).

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет Естественной вентиляции; на пищеблоке-естественной и приточно-вытяжной вентиляции

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно «Орелводоканал» договор № 9041 от 15.01.2020г

18. Газоснабжение образовательной организации: Договор поставки газа № 4-3779-20 от 14.01.2020г. ООО «Газпром межрегионгаз», Договор № 01552/1104 от 15.01.2020г ТР об оказании услуг по транспортировке природного газа ОАО «Газпром газораспределение Орел»

19. Канализация централизованная.

20.Организация работы в условиях сохранения рисков распространения (COVID -19):

- наличие плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID -19) да, нет
- наличие плана мероприятий на случай выявления факта заражения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) среди работников организации да, нет

Оснащенность с учетом санитарно – эпидемиологической обстановкой в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19):

- безконтактными термометрами да, нет
- дозаторами для обработки рук да, нет

- средствами индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) да, нет

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 58 компенсирующего вида »
(полное наименование учреждения)

к новому 2020- 2021 учебному году _____.
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие организацию учебного процесса:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательного учреждения в срок до "___"_____2020г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "____" _____ по "_____"_____ 2020 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "____"_____2020г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Колесникова Н.И.
(роспись)

Секретарь комиссии: _____ Новикова М.С.
(роспись)

Члены комиссии: _____ Скобарова С.И.
(роспись)

_____ Стебаков С.В.
(роспись)

_____ Головина С.Н.

_____ Зикеев М.А.
(роспись)